

LINKSYS®

Velop® WiFi 5

Koko kodin Mesh
Tri-Band -järjestelmä

Powered by



LINKSYS
Intelligent Mesh™

Sopii koteihin, joissa on

4+ makuuhuonetta

60+ laitetta

AC2200

jopa 2,2 Gbps

Mesh WiFi tarjoaa täyden langattoman nopeuden koko kotiin

Velop WiFi 5 (AC) on dynaamista kolmikaistateknologiaa hyödyntävä modulaarinen Mesh WiFi-järjestelmä, joka luo kattavan ja tehokkaan Mesh-verkon koko kotiin. Toisin kuin perinteiset kantaman laajentimilla varustetut reitittimet, Velopin kolmitaajuuksinen Mesh WiFi -järjestelmä tuottaa tehokkaan langattoman yhteyden ilman viiveitä tai puskurointia.

Velop-asemat sopivat kaiken tyyppisiin koteihin. Jokainen asema kasvattaa langattoman Mesh WiFi -verkon kantamaa, ja voit helposti lisätä uusia asemia kodin tarpeiden kasvaessa.* Asemat muodostavat yhtenäisen Mesh-verkon, jota voit käyttää helposti yhdellä WiFi-nimellä ja salasana. Kompakteja ja tyylikkäitä langattomia asemia ei tarvitse piilottaa nurkkaan tai sohvan taakse. Lisäksi kolmikaistainen Velop WiFi 5 toimii Amazon Alexa™:n kanssa.

Velop on helppo asentaa Linksys-sovelluksen avulla. Järjestelmällä on 3 vuoden rajoitettu takuu ja tekninen tuki.

Pikakatsaus

- Mesh WiFi -järjestelmä verhoaa kotisi saumattomaan WiFi-verkkoon.
- Yksi saumaton WiFi-verkko yhdellä verkkonimellä ja salasana.
- Modulaarinen järjestelmä skaalautuu helposti kasvaviin WiFi-tarpeisiin.
- Helppo asennus sovelluksen avulla.
- Toimii kaikkien internet-tarjoajien kanssa.
- 3 vuoden tuotetakuu ja 24/7 asiakastuki*.

1-, 2- tai 3-pakkaus

Mallinrot WHW0301

WHW0302

WHW0303



Tärkeimmät ominaisuudet

Tyylikäs muotoilu sopii kotiin kuin kotiin

Tyylikkäästi piilotetut liitännät ja 88 % perinteisiä reitittimiä pienempi koko.

Dynaaminen kolmitaajuuksinen koko kodin WiFi

Dynaaminen kolmikaistateknologia varmistaa nopeimman ja saumattoman WiFi-yhteyden kaikille laitteille.

Yksi 100% kattava WiFi-verkko

Mesh WiFi -verkko tuottaa 100% signaalin ilman katvealueita.

Integroidut Amazon 'Alexa' -äänikomennot

Amazon Alexan avulla voit ohjata Velop-järjestelmää äänelläsi.


WiFi Mesh -verkko pystyy minuuteissa

Nopea ja helppo asentaa maksuttoman Linksys-sovelluksen avulla.


Linksys Shield & Aware

Estä ei-toivottu sisältö ja haitalliset verkkosivustot Linksys Shieldin avulla*. Valvo liikettä kotonasi ja vastaanota ilmoituksia odottamattomasta toiminnasta Linksys Awaren avulla*.


* Linksys Aware ja Shield ovat saatavilla ohjelmistotilauksena kaikille Linksys Velop Tri-Band WiFi -järjestelmille. Lisätietoja: Linksys Aware: linksys.com/gb/linksys-aware, Linksys Shield: linksys.com/gb/linksys-shield



Laite alhaalta



Ylhäältä



Laite takaa

Tuotetiedot**Helppo asennus sovelluksen avulla**

Koko kodin kolmikaistaisen Velop WiFi 5 Mesh -järjestelmän asentaminen on helppoa. Lataa ja asenna ilmainen Linksys-sovellus iOS- tai Android-älypuhelimellesi. Kun käynnistät sovelluksen, se tunnistaa määritettävän laitteen automaattisesti. Ohjatun määritystoiminnon avulla saat järjestelmän käyttöön muutamassa minuutissa.



Linksys-sovelluksen avulla voit valvoa ja hallita kotisi WiFi-verkkoa milloin tahansa älypuhelimien tai tabletin avulla.

1. Lataa ja asenna ilmainen Linksys-sovellus

2. Yhdistä solmu modeemiisi (reitittimeesi), kytke virtajohto ja käynnistä laite

3. Avaa Linksys-sovellus

4. Seuraa näyttöön avautuvia ohjeita.



LINKSYS

Velop® WiFi 5 AC2200

Koko kodin Mesh Tri-Band -järjestelmä

1-, 2- tai 3-pakkaus

Mallinrot WHW0301

WHW0302


WHW0303



Modulaarinen ja helposti laajennettava järjestelmä, joka sopii jokaiseen kotiin ja tyyliin

Velop-yksiköistä koostuva helposti laajennettava modulaarinen järjestelmä toimii saumattomasti yhdessä tarjoten tehokkaan ja saumattoman WiFi-käyttökokemuksen koko kodissa. Perinteisen reitittimen korvaaminen Mesh WiFi:llä on todella helppoa. Kun kotisi ja perheesi kasvaa, voit helposti laajentaa verkkoasi lisäämällä yksiköitä. Jokainen Velop WiFi 5 AC2200 Tri-Band -asema lisää kantavuutta -2 huoneeseen** tai 1 kerrokseen** jopa 2,2 Gbps:n nopeudella*.

- 1 Velop WiFi 5 Tri-Band -asema kattaa jopa 1-2 makuuhuoneen kodin ja 20+ laitetta
- 2 Velop WiFi 5 Tri-Band -asemaa kattaa jopa 3 makuuhuoneen kodin ja 40+ laitetta
- 3 Velop WiFi 5 Tri-Band -asemaa kattaa jopa 4+ makuuhuoneen kodin ja 60+ laitetta



Suunniteltu sijoitettavaksi kotiin näkyvälle paikalle parhaan mahdollisen WiFi-suorituskyvyn saavuttamiseksi.





Valvo ja hallitse kotisi WiFi-verkkoa

millä tahansa mobiililaitteella Linksys-sovelluksella



Hallitse Wi-Fi-verkkoa reaaliajassa missä tahansa oletkin

Linksys-sovellus on Wi-Fi-verkkosi komentokeskus. Linksys-sovelluksen avulla voit tarkastella kotiverkkoon yhdistettyjä laitteita, määrittää vieraskäytön ja rajoittaa Internet-yhteyden käyttöä lapsilta, kun heidän pitäisi olla tekemässä läksyjä.

Linksys-sovelluksen ominaisuudet

- Tarkastele yhdistettyjä laitteita ja rajoita Internetin käyttöä helposti käytönvalvonnan avulla.
- Määritä säännöt kaistanleveyden käytölle priorisoimalla laitteita.
- Pidä huoli Wi-Fi:n tietoturvasta automaattisilla laiteohjelmistopäivityksillä.
- Anna vieraillesi pääsy Internetiin ja lähetä salasana tekstiviestillä.

Tärkeimmät ominaisuudet

Käytönvalvonta

Luo laitteille aikatauluja, estä tietyt sivustot tai keskeytä Wi-Fi:n käyttö kotitehtävien ajaksi.

Vieraskäyttö




Jaa vierasverkko helposti vieraillesi. Kodin oma Wi-Fi-verkkosi on erotettu palomuurilla.

Laitteiden priorisointi

Priorisoi suoratoistolaitteita, kun lapset käyttävät nettiä tai pelaavat pelejä.

Automaattiset laiteohjelmistopäivitykset

Huolehdi Wi-Fi:n suojauksesta ja tietoturvasta automaattisilla laiteohjelmistopäivityksillä.





LINKSYS
shield

Powered by



Suojaa perheesi verkossa

Linksys Shieldilla*

Kattava käytönvalvonta ja sisältösuodatus iän perusteella

Linksys Shield on tilauspalvelu Velop Tri-Band -käyttäjille. Se tarjoaa lisäsuojauksen kotiverkon käyttäjille ja laitteille. Linksys Shieldin avulla voit estää sopimattoman sisällön ja hallita perheen Internet-käyttöä helposti Linksys-sovelluksella.

Linksys Shieldin ominaisuudet

- Ikään perustuvan sisältösuodatuksen avulla voit estää lapsia vierailemasta sivustoilla, jotka sisältävät sopimatonta sisältöä.
- Edistynyt selainsuojaus tarkistaa vierailemasi sivustot miljoonia tunnettuja uhkia listaavasta tietokannasta.
- Laadi tietyille laitteille Internetin käytön aikataulu, jotta lapsesi rauhoittuvat iltatouhuihin ajoissa..

Tärkeimmät ominaisuudet

Sisältöluokkien suodatus iän perusteella

Esiasetetut rajoitukset suodattavat sisältöä valikoivasti ikäryhmittäin.

Edistynyt selainsuojaus



Estä vierailut salakavalilla haitallisilla sivustoilla.

Estä sivustoja yhdellä napautuksella

Salli ja estä esimääritettyjen sisältöluokkien sisältämiä sivustoja ja osioita.

Hallitse ruutuaikaa

Anna perheellesi enemmän yhteistä aikaa rajaamalla Internetin käyttöä.





Maailman ensimmäinen Mesh WiFi -liiketunnistinratkaisu[‡]

Mielenrauhaa ilman kameroita tai lisälaitteistoja.

Linksys Aware on tilauspalveluna toteutettu liiketunnistinratkaisu, jonka toiminta perustuu Wi-Fi-signaaleihin. Se hyödyntää liiketunnistuksessa olemassa olevaa, Velop® Intelligent Mesh™ WiFi-verkkoasi, eikä kameroita tai muita lisälaitteita tarvita. Järjestelmä valvoo liikkeitä Wi-Fi-signaalin kautta ja lähettää sinulle ilmoituksen odottamattomasta toiminnasta Linksys-sovelluksen kautta.

Saatavilla uusiutuvana ohjelmistotilauksena

- Linksys Aware on saatavilla kaikkiin Linksys Velop® Tri-Band Mesh WiFi -järjestelmiin* ja sisältää 90 päivän maksuttoman kokeilujakson.
- Aseta WiFi liiketunnistustilaan lomamatkan ajaksi aktivoimalla kuukausitilaus tai hanki jatkuva mielenrauha uusiutuvalla vuositilauksella.

* Tarvitset vähintään kaksi Velop® Tri-Band -solmua, jotta voit käyttää Linksys Aware -palvelua.

Tärkeimmät ominaisuudet

Aseta sopiva liikeherkkyydestaso

Seuraa, mitä lemmikkisi tekevät, tai vastaanota ilmoituksia vain, jos kodissa on ihmisiä silloin, kun ei pitäisi olla.

Aseta ilmoitusaikatauluja




Luo aikatauluja, jolloin olet poissa kotoa tai rauhallisesti unessa.

Näytä liikehistoria

Katso liikehistoria tunnin, päivän tai viikon ajalta.

Aseta WiFi liiketunnistustilaan

Aloita kuukausi- tai vuositilaus suoraan Linksys-sovelluksesta.



LINKSYS

Velop® WiFi 5 AC2200

Koko kodin Mesh Tri-Band -järjestelmä

1-, 2- tai 3-pakkaus

Mallinrot WHW0301

WHW0302

WHW0303

3-pakkaukset

WHW0303 / WHW0303B (musta)

3 Velop WiFi 5 Tri-Band -asemaa kattaa jopa
4+ makuuhuoneen kodin ja 60+ laitetta



2-pakkaus

WHW0302

2 Velop WiFi 5 Tri-Band -asemaa
kattaa jopa 3 makuuhuoneen kodin
ja 40+ laitetta



1-pakkaus

WHW0301

1 Velop WiFi 5 Tri-Band -asema
kattaa jopa 1-2 makuuhuoneen
kodin ja 20+ laitetta



Tekniset tiedot

Pakkauksen sisältö

- Linksys Velop WiFi 5 Tri-Band -asema ja virtasovitin, 2-pakkaus (x2), 3-pakkaus (x3)
- Ethernet-kaapeli
- Pika-aloitusopas
- Painettu dokumentaatio.

WiFi-tiedot

WiFi AC2200, MU-MIMO.

2,4 GHz:n radio - 400 Mbps*
 5 GHz:n radio 1 - 867 Mbps*
 5 GHz:n radio 2 - 867 Mbps*

Kolme kaistaa samanaikaisesti
 IEEE 802.11 b/g/n - 2,4 GHz,
 IEEE 802.11 b/n/ac - 5 GHz - 256 QAM-tuki.

Kolmikaistainen dynaaminen backhaul-yhteys
 Edistynyt säteenohjaustekniikka
 Saumaton roaming-tekniikka.

Asennusvaatimukset

- 1 Internet-yhteys modeemilla tai modeemireitittimellä.
- 2 Mobiililaitte, jossa on Android 4.0.3 tai iOS 8 tai uudempi ja data-yhteys.

Suoritin ja muisti

716 MHz:n neliydinsuoritin
 512 Gt Flash ja 512 Mt RAM

Bluetooth®

4.0/LE takaa turvallisen ja helpon
 asennuksen sovelluksella.

Tietoturva

WPA2 Personal -salaus

Langalliset yhteydet

2 automaattitunnistuksella
 varustettua Gigabit Ethernet
 -porttia WAN/LAN-yhteyksille

Radiotaajuuudet

2,4 GHz2,412-2 472 MHz
 5 GHz5180-5240 MHz,
 5260-5320 MHz,
 5500-5700 MHz
 Bluetooth/Zigbee2402-2480 Mhz

Antennin tyyppi

WiFi: 6 dipoliantennia (ja tehokkaat
 vahvistimet) tarjoavat laajan kantoalueen
 Bluetooth/Zigbee: PIFA

Antennivahvistus - Bluetooth1,69 dBi

Antennivahvistus - Zigbee0,85 dBi

Antennivahvistus - Wi-Fi

2 412-2 472 MHz3,26 dBi
 5 180-5 240 MHz3,77 dBi
 5 260-5 320 MHz3,77 dBi
 5 500-5 700 MHz3,87 dBi

3 vuoden rajoitettu tuotetakuu

Lähtöteho (EIRP) WiFi

2 412-2 472 MHz19,84 dBm
 Säteenohjaus19,89 dBm
 5 180-5 240 MHz22,40 dBm
 Säteenohjaus22,82 dBm
 5 260-5 320 MHz22,56 dBm
 Säteenohjaus22,91 dBm
 5 500-5 700 MHz29,73 dBm
 Säteenohjaus29,62 dBm

Verkkolaite

Tulo:100-240 V ~50-60 Hz, 0,7A
 Lähtö:12 V, 2 A

Lämpötila

Toiminta0-40 °C
 Varasto-20-70 °C

Kosteusalue10-80% suhteellinen
 (tiivistymätön)

Mitat

Tuote (yksikkö)

Paino0,61 kg
 Syvyys7,9 cm
 Leveys7,9 cm
 Korkeus18,5 cm

Myyntipakkaus (1-pakkaus)

Paino:

1-pakkaus3,33 kg
 2-pakkaus2,2 kg
 3-pakkaus3,0 kg

Leveys:

1-pakkaus21,5 cm
 2-pakkaus30,6 cm
 3-pakkaus39,5 cm
 Korkeus (kaikki):25,5 cm
 Syvyys (kaikki):11,5 cm

Tuotelaatikon mitat

Paino (*PL):

1-pakkaus3,4 kg
 2-pakkaus5,1 kg
 3-pakkaus6,87 kg

Leveys (*PL):

1-pakkaus26,5 cm
 2-pakkaus35,5 cm
 3-pakkaus43,5 cm

Korkeus (kaikki) (*PL)29,5 cm

Syvyys (kaikki) (*PL)26,5 cm

Määrä (kaikki) (*PL)2 laatikossa

ValmistajaBelkin International
 MerkkiLinksys
 MallinumeroWHW0301/WHW0302/WHW0303/WHW0303B
 KuvausVelop WiFi 5 koko kodin kolmikaistainen
 Mesh-järjestelmä, AC2200

Belkin BV.
 Jupiter Building; Herikerbergweg 106,
 1101 CM Amsterdam Zuid-Oost,
 Alankomaat

© 2021 Belkin International, Inc.
 ja/tai sen tytäryhtiöt. Kaikki oikeudet
 pidätetään.

Belkin Limited
 Unit 1, Regent Park, Booth Drive,
 Park Farm South, Wellingborough,
 Northants, NN8 6GR, Yhdistynyt kuningaskunta

Valmistettu Vietnamissa.

	Tuotenumero	Tavaranimike	UPC	EAN	Pistoketyyppi
1-pakkaus	WHW0301-UK	8517620000	745883728176	4260184672110	Brittiläinen (BS1363)
	WHW0301-EU	8517620000	745883728152	4260184666775	Euro (CEE 7/16)
	WHW0301-ME	8517620000	745883728169	4260184666799	Brittiläinen (BS1363)
2-pakkaus	WHW0302-UK	8517620000	745883728411	4260184672127	Brittiläinen (BS1363)
	WHW0302-EU	8517620000	745883728213	42601846666812	Euro (CEE 7/16)
	WHW0302-ME	8517620000	745883728237	42601846666836	Brittiläinen (BS1363)
3-pakkaus	WHW0303-UK	8517620000	745883728473	4260184672134	Brittiläinen (BS1363)
	WHW0303-EU	8517620000	745883728442	42601846666850	Euro (CEE 7/16)
	WHW0303-ME	8517620000	745883728466	42601846666874	Brittiläinen (BS1363)



3 vuoden rajoitettu tuotetakuu

* Maksimisuurituskyky johdettu IEEE Standard 802.11 -määrittämisestä. Todellinen suorituskyky saattaa vaihdella langattoman verkon kapasiteetin, tiedonsiirtomäärän, nopeuden, alueen ja peiton mukaan. Suorituskyky vaihtelee useiden tekijöiden, olosuhteiden ja muututtujen mukaan. Niitä ovat rakennusmateriaalit ja rakenne, verkkoliikenteen määrä, käytettävien langattomien tuotteiden yhdistelmä, häiriöt ja muut häiritsevät olosuhteet. Paras suorituskyky edellyttää, että tuotetta käytetään yhteensopivien langattomien AC2200-laitteiden kanssa. Standardien tiedonsiirtomopeudet - 867 Mbps (per 5 GHz:n radio), 400 Mbps (2,4 GHz) - ovat fyysisiä tiedonsiirtompeukseja. Todellinen siirtomäärä on pienempi ja voi vaihdella käytettyjen langattomien tuotteiden ja ulkoisten tekijöiden mukaan. Oikeus teknisten tietojen muuttamiseen pidätetään. Tämän tuotteen ja siihen liitettyjen laitteiden Internet-yhteyden muodostamiseen vaaditaan erikseen Internet-palveluntarjoajalta hankittava laajakaistayhteys. Joidenkin laitteiden liittäminen voi edellyttää langattomia lisäosavittimia tai Ethernet-kaapelia. Perustuu datansiirron enimmäisnopeuteen langattoman linkin välillä (fyysisellä tasolla) vaihdettaessa kahden 5 GHz:n radion välillä kussakin asemassa. Jokaisessa asemassa on kolme WiFi-radiota - yksi 2,4 GHz:n WiFi-radio ja kaksi 5 GHz:n WiFi-radiota. Kunkin 5 GHz:n radion siirtomäärä on 867 Mbps. Asemat yhdistävät asiakaslaitteet vuoroin parhaaseen 5 GHz:n radioon varmistaen 100% saumattoman WiFi-verkon. Ominaisuus saattaa edellyttää ohjelmisto- tai laiteohjelmistopäivitystä. Päivitykset ovat ladattavissa osoitteessa linksys.com/support.

** Jokainen langattoman järjestelmään kytkettävä asema parantaa WiFi-verkon kantamaa. Kantoalue voi vaihdella järjestelmään kytkettyjen asiain määrän ja sijoittelun mukaan. Kantoalueen määrittely perustuu normaaleissa käyttötapauksissa tehtyjen suorituskykytestien tuloksiin. Todellinen kantoalue saattaa vaihdella langallisen verkon esteiden, käyttöympäristön ja rakennusmateriaalien mukaan. Ilmoitettu langattoman signaalin kantama on tarkoitettu vain viitteeksi eikä sitä taata, koska jokainen langaton verkko on yksilöllinen.

Belkin, Linksys, Velop ja monet tuotenimet ja logot ovat Belkin-yhtymän omistamia tavaramerkkejä. Mainitut kolmansien osapuolien tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. [Alexa ja Amazon-logo ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.] Apple ja Apple-logo ovat Apple Inc:n rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki. Android ja Google Play ovat Google Inc:n tavaramerkkejä. Bluetooth® on Bluetooth SIG Inc:n omistama rekisteröity tavaramerkki, jota Belkin käyttää lisenssillä. WiFi ja Wi-Fi Protected Setup ovat Wi-Fi Alliancin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Wi-Fi CERTIFIED -logo on Wi-Fi Alliancin sertifiointimerkki.