



## Acer B227Q E tietokoneen litteä näyttö 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pikseliä Full HD LED musta

**Tuotemerkki :** Acer

**Tuotekoodi:** UM.WB7EE.E12

**Tuotteen nimi :** B227Q E

Acer B227Q E. Näytön halkaisija: 54,6 cm (21.5"), Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, HD-tyyppi: Full HD, Näytön teknologia: LED, Vasteaika (tyypillinen): 4 ms, Vakiokuvausuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäiset kaiuttimet. VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: musta



### Näyttö

Näytön halkaisija *	54,6 cm (21.5")
Näytön erottelutarkkuus *	1920 x 1080 pikseliä
HD-tyyppi *	Full HD
Vakiokuvausuhde *	16:9
Näytön teknologia *	LED
Paneelin tyyppi *	IPS
Taustavalon tyyppi	LED
Kosketusnäyttö *	✗
Näytön kirkkaus (tavallinen)	250 cd/m <sup>2</sup>
Vasteaika (tyypillinen)	4 ms
Häikäisemätön näyttö	✓
Näytön muoto *	Litteä
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet	1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastisuhte (tyypillinen) *	1000:1
Kontrastisuhte (dynaaminen)	100000000:1
Suurin päivitystaajuus *	60 Hz
Katselukulma, vaakasuora	178°
Katselukulma, pystysuora	178°
Näyttövärejä *	16,7 miljoonaa väriä
Kuvapikselitiheys	0,25 x 0,25 mm
Ruudun halkaisija (cm)	54,6 cm
Värin syvyys	6 bittiä
RGB-väritila	NTSC
Värikirjo	72%
Toisen näytön todellinen katseluala	476 x 268 mm

### Multimedia

Sisäiset kaiuttimet *	✓
Nimellisteho RMS	2 W

### Suunnittelu

Asema markkinoilla *	Koti
Tuotteen väri *	musta

### Liitettävyyden

USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä	1
VGA (D-Sub) -porttien määrä	1
HDMI *	✓
HDMI-porttien lukumäärä	1
HDMI-versio	1.4
DisplayPort-portteja	1
DisplayPort versio	1.2
Kuulokeliitäntä *	✓

### Ergonomia

VESA-kiinnitys *	✓
VESA-asennusliitännät	100 x 100 mm
Seinäkiinnitteinen	✓
Korkeudensäätö *	✓
Korkeudensäätö	15 cm
Kääntyvyys	✓
Kääntyvä kulma alue	-45 - 45°


### Virranhallinta

Energiatohokkuusluokka (SDR) *	E
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti *	15 kWh
Virrankulutus valmiustilassa *	0,5 W
Virrankulutus (pois päältä)	0,3 W
Energiatohokkuusasteikko	A - G

### Paino ja mitat

Laitteen leveys (jalustan kanssa)	493,4 mm
Laitteen syvyys (jalustan kanssa)	217,8 mm
Laitteen korkeus (jalustan kanssa)	501,8 mm
Leveys (ilman jalustaa)	493,4 mm
Syvyys (ilman jalustaa)	68,3 mm
Korkeus (ilman jalustaa)	288,3 mm

Suunnittelu		Kestävyys	
Sertifointi	TCO	Kestävän kehityksen sertifikaatit	TCO
Liitettävyys			
USB upstream -porttityyppi	USB B-tyyppi		



4711121777882

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 08-MAY-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date