

Hannspree Open Frame HO 220 PTA Interaktiivinen litteä paneeli 54,6 cm (21.5") LED 400 cd/m² Full HD musta Kosketusnäyttö

Tuotemerkki : Hannspree

Tuoteperhe: Open Frame

Tuotekoodi: HO220PTA

Tuotteen nimi : HO 220 PTA

Hannspree Open Frame HO 220 PTA. Tuotteen muotoilu: Interaktiivinen litteä paneeli. Näytön halkaisija: 54,6 cm (21.5"), Näytön teknologia: LED, Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, Näytön kirkkaus: 400 cd/m², HD-tyyppi: Full HD, Kosketusnäyttö. Tuotteen väri: musta



Näyttö		Liitettävyyys	
Paneelin tyyppi	VA	Kaiuttimien lähtöjen lukumäärä	1
Näytön halkaisija *	54,6 cm (21.5")	Ääni	
Näytön teknologia *	LED	Sisäiset kaiuttimet *	✓
Näytön erottelutarkkuus *	1920 x 1080 pikseliä	Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä	2
Näytön kirkkaus *	400 cd/m ²	Nimellisteho RMS	4 W
HD-tyyppi *	Full HD	Suunnittelu	
Kosketusnäyttö *	✓	Tuotteen muotoilu *	Interaktiivinen litteä paneeli
Kosketusnäyttöteknologia	Kapasitiivinen	Tuettu sijoitus *	Sisätila
Samanaikaisten kosketuskohtien lukumäärä	10	Suunta	Vaaka/Pysty
Monikosketus	✓	Tuotteen väri *	musta
Vakiokuvausuhde	16:9	VESA-kiinnitys *	✓
Vasteaika (tyypillinen)	5 ms	VESA-asennusliitännät	75 x 75,100 x 100 mm
Kontrastisuhde (tyypillinen)	3000:1	Häikäisemätön näyttö	✓
Katselukulma, vaakasuora	178°	Suorituskyky	
Katselukulma, pystysuora	178°	Tarkoitus *	Universaali
Näyttövärejä	16,7 miljoonaa väriä	On Screen Display (OSD)	✓
Kuvapikselitiheys	0,24825 x 0,24825 mm	OSD-kielten lukumäärä	7
Ruudun halkaisija (cm)	54,6 cm	International Protection (IP)-koodi	IP65
Skannausalue (vaaka)	30 - 83 kHz	Virranhallinta	
Skannausalue (pysty)	56 - 75 Hz	Virrankulutus valmiustilassa *	0,5 W
Näytön värilämpötila	Viileä, Neutraali, Lämmin	Tulojännite	100 - 240 V
Natiivi virkistystaajuus	60 Hz	Virrankulutus (pois päältä)	0,3 W
Haze rate	5%	Energiatehokkuusluokka (SDR)	E
Pinnan kovuus	≥6H	Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti	16 kWh
Liitettävyyys		AC-syöttöjännite	100 - 240 V
HDMI-porttien lukumäärä *	1	AC-syöttötaajuus	50/65 Hz
HDMI-versio	1.4		
HDMI-tuloporttien lukumäärä	1		

Liitettävyys		Virranhallinta	
DVI-portti *	✗	Energiatehokkuusasteikko	A - G
VGA (D-Sub) sisään	1	Tietokonejärjestelmä	
DisplayPort-portteja *	1	Tietokonejärjestelmä *	✗
DisplayPorts in	1	Sisäänrakennettu prosessori *	✗
USB-portti *	✓	Paino ja mitat	
USB-porttien määrä	1	Pohjan leveys	32,5 cm
USB-versio	2.0	Tuotteen leveys	526,8 mm
Ethernet LAN *	✗	Tuotteen syvyys	46,2 mm
Wi-Fi *	✗	Pakkauksen sisältö	
PC-ääni sisään	✓	Sisältää johdot	AC, HDMI, USB
		Muut ominaisuudet	
		Lasien suojelu	✓



4711404024535

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 22-MAY-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date