



## EZVIZ HB8 Pallomainen IP-turvakamera Ulkona 2560 x 1440 pikseliä Katto/seinä

**Tuotemerkki :** EZVIZ

**Tuotekoodi:** CS-HB8

**Tuotteen nimi :** HB8



EZVIZ HB8. Malli: IP-turvakamera, Tuettu sijoitus: Ulkona, Yhteysteknologia: Langallinen & langaton. Kiinnitystyyppi: Katto/seinä, Tuotteen väri: musta, Valkoinen, Kotelo: Pallomainen. Objektiivin kuvakulma, vaakasuora: 83°, Objektiivin kuvakulma, pystysuora: 44°, Objektiivin kuvakulma, kulmittain: 100°. Anturin tyyppi: CMOS, Optisen sensorin koko: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Kiinteä polttoväli: 4 mm



| Suorituskyky                      |                        | Ääni                                                  |                                                       |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Malli *                           | IP-turvakamera         | Äänen tunnistus                                       | ✓                                                     |
| Tuettu sijoitus *                 | Ulkona                 | Verkko                                                |                                                       |
| Yhteysteknologia *                | Langallinen & langaton | Ethernet LAN *                                        | ✓                                                     |
| PTZ-hallinta                      | ✓                      | Wi-Fi *                                               | ✓                                                     |
| Automaattinen seuranta            | ✓                      | Wi-Fi-standardit                                      | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)                   |
| Päivä/yö-tila                     | ✓                      | Langattoman LAN:in datansiirtonopeus (maksimi)        | 150 Mbit/s                                            |
| Infrapunan (IR) poistofilteri     | ✓                      | Bluetooth *                                           | ✗                                                     |
| Sisäänrakennettu valo             | ✓                      | Taajuusalue                                           | 20 MHz                                                |
| Taajuus (MHz)                     | 2400 - 24835 MHz       | Tallennusväline                                       |                                                       |
| Suunnittelu                       |                        | Sisäinen HDD *                                        | ✗                                                     |
| Kotelo *                          | Pallomainen            | Flash-muisti                                          | 32000 MB                                              |
| Kiinnitystyyppi *                 | Katto/seinä            | Suojaus                                               |                                                       |
| Tuotteen väri *                   | musta, Valkoinen       | Salasanasuojaus                                       | ✓                                                     |
| Säänkestävä                       | ✓                      | Videoliiketunnistus                                   | ✓                                                     |
| Kamera                            |                        | Tietoturva-algoritmit                                 | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Panoraamakameran hallinta         | ✓                      | Älykkään videovalvontajärjestelmän (IVS) ominaisuudet | Ihmisen tunnistus                                     |
| Kamerakallistuksen hallinta       | ✓                      | Liiketunnistin                                        | ✓                                                     |
| Objektiivin kuvakulma, vaakasuora | 83°                    | Liiketunnistimen teknologia                           | Passiivinen infrapunasensori                          |
| Objektiivin kuvakulma, pystysuora | 44°                    | Välkynnänpoisto                                       | ✓                                                     |
| Objektiivin kuvakulma, kulmittain | 100°                   | Sydämenlyönti                                         | ✓                                                     |
| Kallistuskulma                    | 0 - 65°                | Digitaalinen vesileima                                | ✓                                                     |
| Kiertoalue                        | 0 - 340°               | Virranhallinta                                        |                                                       |
| Kuvatunnistin                     |                        | Virtalähteen malli *                                  | Akku                                                  |
| Sensorien lukumäärä               | 1                      | Tehonkulutus (maks.)                                  | 10 W                                                  |
| Optisen sensorin koko             | 25,4 / 3 mm (1 / 3")   | DC-ulostulon jännite                                  | 5                                                     |
| Progressiivinen skannaus          | ✓                      | DC-ulostulovirta                                      | 2 A                                                   |
| Anturin tyyppi *                  | CMOS                   | Akun kapasiteetti                                     | 10400 mAh                                             |
| Linssijärjestelmä                 |                        | Ympäristöolosuhteet                                   |                                                       |
| Aukon maksimikoko                 | 1,6                    | Käyttölämpötila (T-T)                                 | -20 - 50 °C                                           |
| Kiinteä polttoväli                | 4 mm                   | Käytön suhteellinen kosteus (H-H)                     | 0 - 95%                                               |
| Pimeänäkö                         |                        | Paino ja mitat                                        |                                                       |
| Yönäkö *                          | ✓                      | Tuotteen leveys                                       | 186 mm                                                |
| Night vision-etäisyys             | 15 m                   | Tuotteen syvyys                                       | 166 mm                                                |
| LED-malli                         | IR                     | Tuotteen korkeus                                      | 116 mm                                                |
| Video                             |                        | Paino                                                 | 803 g                                                 |
| Enimmäiserottelutarkkuus *        | 2560 x 1440 pikseliä   |                                                       |                                                       |
| Megapikseleitä yhteensä *         | 4 MP                   |                                                       |                                                       |

| Video                               |                     | Paino ja mitat                    |                                                               |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Videon pakkausformaatit             | H.264, H.265        | Pakkauksen leveys                 | 216 mm                                                        |
| Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 2560 x 1440         | Pakkauksen syvyys                 | 145 mm                                                        |
| Kuvataajuus                         | 15 fps              | Pakkauksen korkeus                | 203 mm                                                        |
| Melun vähentäminen                  | ✓                   | Pakkauksen paino                  | 1,06 kg                                                       |
| Melunvaimennusteknologia            | 3D-kohinanvaimennus | Pakkauksen sisältö                |                                                               |
| Siirtonopeus                        | 2 Mbps              | Kameroiden lukumäärä *            | 1                                                             |
| Ääni                                |                     | Sisältää johdot                   | USB                                                           |
| Sisäiset kaiuttimet                 | ✓                   | Sisältää ruuvit                   | ✓                                                             |
| Kiinteä mikrofoni                   | ✓                   | Asennuslevy sisältyy              | ✓                                                             |
|                                     |                     | Käyttöopas                        | ✓                                                             |
|                                     |                     | Tekniset tiedot                   |                                                               |
|                                     |                     | Kestävän kehityksen mukainen      | ✓                                                             |
|                                     |                     | Kestävän kehityksen sertifikaatit | CE, Yhdysvaltain telehallintovirasto (FCC), REACH, RoHS, WEEE |



6941545609317

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 23-MAY-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date