

## Shuttle DH670V2 barebone-tietokonerunko 1.35L kokoinen PC musta Intel H670 LGA 1700

**Tuotemerkki** : Shuttle

**Tuotekoodi**: DH670V2

**Tuotteen nimi** : DH670V2



Shuttle DH670V2. Alustatyyppi: 1.35L kokoinen PC, Tuotetyyppi: Mini PC Barebone. Emolevyn piirisarja: Intel H670, Prosessorin kanta: LGA 1700, BIOS-tyyppi: AMI. Tuetut muistityypit: DDR4-SDRAM, Muistipaikkojen lukumäärä: 2, Sisäinen enimmäismuisti: 64 GB. Tuetut tallennusasematyyppit: HDD & SSD, Tallennuslaitteen liitäntä: PCI Express, Serial ATA III. Ethernet LAN (RJ-45) -portit: 2. Jäähdytyksen tyyppi: Aktiivinen. Virtalähde: 120 W

| Proessori                                           |                              | Suunnittelu                                    |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Suoritinvalmistaja                                  | Intel                        | Kaapelilukon aukkotyyppi                       | Kensington                                                                        |
| Sisäänrakennettu prosessori *                       | ✗                            | VESA-kiinnitys                                 | ✓                                                                                 |
| Muisti                                              |                              | VESA-asennusliitännät                          | 100 x 75 mm                                                                       |
| Muistipaikkojen tyyppi *                            | SO-DIMM                      | Tuotetyyppi *                                  | Mini PC Barebone                                                                  |
| Muistipaikkojen lukumäärä *                         | 2                            | Turvallisuus                                   | ETL, CB, BSMI                                                                     |
| Sisäinen enimmäismuisti                             | 64 GB                        | Suorituskyky                                   |                                                                                   |
| Tuetut muistin kelloaajuudet                        | 2133,2400,2666,2933,3200 MHz | Emolevyn piirisarja                            | Intel H670                                                                        |
| Tuetut muistityypit                                 | DDR4-SDRAM                   | Prosessorin kanta                              | LGA 1700                                                                          |
| Muistikanavat                                       | Kaksikanava                  | Tuettujen prosessorien lukumäärä               | 1                                                                                 |
| Muistin jännite                                     | 1.2 V                        | BIOS-tyyppi                                    | AMI                                                                               |
| Non-ECC                                             | ✓                            | Trusted Platform Module (TPM)                  | ✓                                                                                 |
| Tallennusväline                                     |                              | Trusted Platform Module (TPM) versio           | 2.0                                                                               |
| Tuetut tallennusasematyyppit *                      | HDD & SSD                    | Logistiikkatiedot                              |                                                                                   |
| Tuetut tallennusasemien koot *                      | 2.5,M.2                      | Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84733080                                                                          |
| Tallennuslaitteen liitäntä                          | PCI Express, Serial ATA III  | Ohjelmisto                                     |                                                                                   |
| NVMe                                                | ✓                            | Windows-käyttöjärjestelmätuki                  | Windows 10, Windows 11                                                            |
| Tuettujen tallennusasemien lukumäärä                | 2                            | Linux-käyttöjärjestelmätuki                    | ✓                                                                                 |
| Grafiikka                                           |                              | Käyttöjärjestelmä asennettu                    | ✗                                                                                 |
| Sisäinen näytönohjain *                             | ✓                            | Kestävyys                                      |                                                                                   |
| Näytönohjainperhe                                   | Intel                        | Kestävän kehityksen mukainen                   | ✓                                                                                 |
| Ääni                                                |                              | Kestävän kehityksen sertifikaatit              | BSMI, CB, CE, ENERGY STAR, ETL, ErP, Yhdysvaltain telehallintovirasto (FCC), RoHS |
| Sisäiset kaiuttimet *                               | ✗                            | Virranhallinta                                 |                                                                                   |
| Verkko                                              |                              | Virtalähteen tyyppi *                          | Ulkoinen AC-adapteri                                                              |
| Ethernet LAN *                                      | ✓                            | Virtalähde                                     | 120 W                                                                             |
| Wi-Fi *                                             | ✗                            | Virtalähteiden lukumäärä                       | 1                                                                                 |
| Liitettävyyys                                       |                              | AC-syöttöjännite                               | 100 - 240 V                                                                       |
| USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä * | 3                            | AC-syöttötaajuus                               | 50/60 Hz                                                                          |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tyypin porttien määrä   | 1                            | AC-adapterin lähtöjännite                      | 19 V                                                                              |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tyypin porttien määrä   | 4                            | AC-adapterin antovirta                         | 6,32 A                                                                            |
| HDMI-porttien lukumäärä *                           | 2                            | Ympäristöolosuhteet                            |                                                                                   |
| HDMI-versio                                         | 2.0b                         | Käyttölämpötila (T-T)                          | 0 - 50 °C                                                                         |
| DisplayPort-portteja                                | 2                            | Käytön suhteellinen kosteus (H-H)              | 10 - 90%                                                                          |
| DisplayPort versio                                  | 1.4                          | Paino ja mitat                                 |                                                                                   |
| Mikrofonitulo                                       | ✓                            | Tuotteen leveys                                | 190 mm                                                                            |
| Kuulokelähdöt                                       | 1                            | Tuotteen syvyys                                | 165 mm                                                                            |
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit *                      | 2                            | Tuotteen korkeus                               | 43 mm                                                                             |
| Sarjaporttien määrä                                 | 2                            |                                                |                                                                                   |

| Liitettävyys          |                   | Paino ja mitat     |        |
|-----------------------|-------------------|--------------------|--------|
| DC-tulojakk           | ✓                 | Paino              | 1,3 kg |
| Suunnittelu           |                   | Pakkauksen paino   | 2,1 kg |
|                       |                   | Pakkauksen sisältö |        |
| Alustatyyppi *        | 1.35L kokoinen PC | Virtajohto mukana  | ✓      |
| Tuotteen väri *       | musta             | Virtalähde mukana  | ✓      |
| Jäähdytyksen tyyppi * | Aktiivinen        | Pika-aloitusopas   | ✓      |
| LED-merkkivalot       | HDD, Teho         | Ajurit mukana      | ✓      |
| Kotelon materiaali    | Metalli           |                    |        |
| Kaapelilukko          | ✓                 |                    |        |



0887993005942



887993005942

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.