

Philips 1000 series 27E1N1300AE/00 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikseliä Full HD LCD musta

Tuotemerkki : Philips

Tuoteperhe: 1000 series

Tuotekoodi: 27E1N1300AE/00

Tuotteen nimi :
27E1N1300AE/00

Monitor 27E1N1300AE Full HD -LCD-näyttö

Philips 1000 series 27E1N1300AE/00 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikseliä Full HD LCD musta:

Tämä näyttö pitää yhteyksiäsi yllä. USB-C 3.2:n, virransyötön ja muiden ominaisuuksien ansiosta käyttäjät voivat ladata yhdistetyt laitteensa ja työskennellä saumattomasti yhdellä ja samalla kaapelilla. Lisäksi työtila pysyy siistinä, kun käytössä on vain yksi kaapeli.
Philips 1000 series 27E1N1300AE/00. Näytön halkaisija: 68,6 cm (27"), Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, HD-tyyppi: Full HD, Näytön teknologia: LCD, Vasteaika (tyypillinen): 4 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäiset kaiuttimet: Sisäänrakennettu USB-keskus, USB-keskuksen versio: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-kiinnitys, Korkeudensäättö. Tuotteen väri: musta



Näyttö		Liitettävyyden	
Näytön halkaisija *	68,6 cm (27")	Äänen ulostulo	✓
Näytön erottelutarkkuus *	1920 x 1080 pikseliä	HDCP	✓
HD-tyyppi *	Full HD	HDCP versio	1.4
Vakiokuvasuhde *	16:9	Ergonomia	
Näytön teknologia *	LCD	VESA-kiinnitys *	✓
Paneelin tyyppi *	IPS	VESA-asennusliitännät	100 x 100 mm
Taustavalon tyyppi	W-LED	Kaapelilukopaikka *	✓
Kosketusnäyttö *	✗	Kaapelilukon aukkotyyppi	Kensington
Näytön kirkkaus (tavallinen)	250 cd/m ²	Korkeudensäättö *	✓
Vasteaika (tyypillinen)	4 ms	Korkeudensäättö	10 cm
Häikäisemätön näyttö	✓	Korkeussäättö	✓
Näytön muoto *	Litteä	Kallistuskulma	-5 - 20°
Kontrastisuhde (tyypillinen) *	1300:1	On Screen Display (OSD)	✓
Dynaamisen kontrastisuhteen markkinointinimi	Mega Infinity DCR	Näyttökielek	Yksinkertaistettu kiina, Perinteinen kiina, Tšekki, Saksa, Hollanti, Englanti, Espanja, Suomi, Ranska, Kreikka, Unkari, Italia, Japani, Korea, Puola, Portugali, Venäjä, Ruotsi, Turkki, Ukraina
Suurin päivitystaajuus *	100 Hz		21
Katselukulma, vaakasuora	178°		✓
Katselukulma, pystysuora	178°	LED-merkkivalot	Käyttö, Valmiustila
Näyttövärejä *	16,7 miljoonaa väriä	Virranhallinta	
Vasteaika (min.)	1 ms	Energiatohokkuusluokka (SDR) *	E
Kuvapikseliitiheys	0,3114 x 0,3114 mm	Virrankulutus *	18,8 W
Pikseliitiheys	81,59 ppi	Virrankulutus valmiustilassa *	0,5 W
Skannausalue (vaaka)	30 - 115 kHz	Virrankulutus (pois päältä)	0,3 W
Skannausalue (pysty)	48 - 100 Hz	AC-syöttöjännite	100 - 240 V
Kuvakoko, vaaka	59,8 cm	AC-syöttötaajuus	50/60 Hz
Kuvakoko, pysty	33,6 cm	Virtalähteen tyyppi	Sisäinen
Ruudun halkaisija (cm)	68,6 cm		
DDC/CI	✓		
Haze rate	25%		
Pinnan kovuus	3H		

Näyttö		Ympäristöolosuhteet	
RGB-väritila	sRGB	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
sRGB	✓	Varastointilämpötila	-20 - 60 °C
Suorituskyky		Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	20 - 80%
NVIDIA G-SYNC *	✗	Käyttökorkeus	0 - 3658 m
AMD FreeSync *	✗	Käytön ulkopuolinen korkeus	3658 - 12192 m
Pikalataus	✓	Pakkauksen sisältö	
Nopea lataus -teknologia	Power Delivery 3.0	Jalusta sisältyy	✓
VESA Adaptive Sync -tuki	✓	Sisältää johdot	AC, HDMI, C-tyypin USB:stä C-tyypin USB:hen
Komponentin videosynkronointi	Separate sync	Käyttöopas	✓
Välkkymätön teknologia	✓	Paino ja mitat	
Matala sinivalo -teknologia	✓	Laitteen leveys (jalustan kanssa)	617 mm
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Mac OS X Windows 11/10	Laitteen syvyys (jalustan kanssa)	220 mm
Multimedia		Laitteen korkeus (jalustan kanssa)	483 mm
Sisäiset kaiuttimet *	✓	Paino (jalustan kanssa)	5,85 kg
Sisäänrakennettu kamera *	✗	Leveys (ilman jalustaa)	617 mm
Kaiuttimien lukumäärä	2	Syvyys (ilman jalustaa)	46 mm
Nimellisteho RMS	4 W	Korkeus (ilman jalustaa)	357 mm
Suunnittelu		Paino (ilman jalustaa)	4,07 kg
Asema markkinoilla *	Koti	Pakkaustiedot	
Tuotteen väri *	musta	Pakkauksen leveys	780 mm
Jalkojen väri	musta	Pakkauksen syvyys	161 mm
Raskasmetallivapaa	Hg (elohopea)	Pakkauksen korkeus	420 mm
Liitettävyys		Pakkauksen paino	8,97 kg
Sisäänrakennettu USB-keskus *	✓	Kestävyys	
USB-keskuksen versio	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Kestävän kehityksen mukainen	✓
USB upstream -porttityyppi	USB Type-C	Kestävän kehityksen sertifikaatit	CB, CE, EAC, Yhdysvaltain telehallintovirasto (FCC), ICES, RoHS, TUV
Upstream -porttien määrä	1	Ei sisällä	Elohopea, PVC/BFR
USB C-tyypin upstream-porttien lukumäärä	1	Muut ominaisuudet	
USB A-tyypin downstream -porttien määrä	2	Ulkokuoren pintatyyppi	Pintakäsitelty
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Kuvanparannus	SmartImage game
USB Power Delivery	✓	Kierrätettävä pakkausmateriaali	100%
USB Power Delivery asti	65 W	Säännöstenmukaiset hyväksynät	CB; CE Mark; ICES-003; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; FCC; VCCI
HDMI *	✓	EasyRead-tila	✓
HDMI-porttien lukumäärä	1	LowBlue-tila	✓
HDMI-versio	1.4	Keskimääräinen vikaantumisaika	50000 h



8712581804305

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 23-MAY-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date