



## AOC B3 U27B3CF tietokoneen litteä näyttö 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pikseliä 4K Ultra HD LCD musta

**Tuotemerkki :** AOC

**Tuoteperhe:** B3

**Tuotekoodi:** U27B3CF

**Tuotteen nimi :** U27B3CF

AOC B3 U27B3CF. Näytön halkaisija: 68,6 cm (27"), Näytön erottelutarkkuus: 3840 x 2160 pikseliä, HD-tyyppi: 4K Ultra HD, Näytön teknologia: LCD, Vasteaika (tyypillinen): 4 ms, Vakiokuvausuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäiset kaiuttimet. Sisäänrakennettu USB-keskus, USB-keskuksen versio: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: musta



Näyttö		Liitettävyyden ominaisuudet	
Näytön halkaisija *	68,6 cm (27")	Kuulokeliitäntä *	✓
Näytön erottelutarkkuus *	3840 x 2160 pikseliä	Kuulokelähdöt	1
HD-tyyppi *	4K Ultra HD	Kuulokkeiden liitettävyyden ominaisuudet	3,5 mm
Vakiokuvausuhde *	16:9	Sisäänrakennettu KVM-kytkin	✗
Näytön teknologia *	LCD	AC-sisään	✓
Paneelin tyyppi *	IPS	<b>Ergonomia</b>	
LED-taustavalo	✓	VESA-kiinnitys *	✓
Taustavalon tyyppi	W-LED	VESA-asennusliitännät	100 x 100 mm
Kosketusnäyttö *	✗	Kaapelilukkoapaikka *	✓
Näytön kirkkaus (tavallinen)	350 cd/m <sup>2</sup>	Kaapelilukon aukkotyyppi	Kensington
Vasteaika (tyypillinen)	4 ms	Korkeudensäätö *	✓
Häikäisemätön näyttö	✓	Korkeudensäätö	11 cm
Näytön muoto *	Litteä	Korkeussäätö	✓
Kontrastisuhte (tyypillinen) *	1000:1	Kallistuskulma	-5 - 20°
Kontrastisuhte (dynaaminen)	20000000:1	On Screen Display (OSD)	✓
Suurin päivitystaajuus *	60 Hz	Näyttökielekset	Yksinkertaistettu kiina, Perinteinen kiina, Kroatia, Tšekki, Saksa, Hollanti, Englanti, Espanja, Suomi, Ranska, Italia, Japani, Korea, Puola, Portugali, Venäjä, Ruotsi, Turkki, Ukraina
Katselukulma, vaakasuora	178°	OSD-kielten lukumäärä	19
Katselukulma, pystysuora	178°	Plug & Play -yhteensopiva	✓
Näyttövärejä *	1,073 miljardia väriä	<b>Virranhallinta</b>	
Kuvapikselitiheys	0,1554 x 0,1554 mm	Energiatohokkuusluokka (SDR) *	F
Skannausalue (vaaka)	30 - 140 kHz	Energiatohokkuusluokka (HDR) *	G
Skannausalue (pysty)	40 - 60 Hz	Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti *	25 kWh
Kuvakoko, vaaka	59,7 cm	Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti *	45 kWh
Kuvakoko, pysty	33,6 cm		
Ruudun halkaisija (cm)	68,5 cm		
HDR-tuettu	✓		
Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)		
DDC/CI	✓		

<b>Näyttö</b>		<b>Virranhallinta</b>	
Pinnan kovuus	3H	Virrankulutus *	28 W
sRGB-kattavuus (tyypillinen)	128,7%	Virrankulutus valmiustilassa *	0,5 W
NTSC-kattavuus (tyypillinen)	109%	Tehonkulutus (maks.)	140 W
Adobe RGB -kattavuus	107,2%	Virrankulutus (pois päältä)	0,3 W
BT.2020-kattavuus	72,1%	AC-syöttöjännite	100 - 240 V
<b>Suorituskyky</b>		AC-syöttötaajuus	50/60 Hz
VESA Adaptive Sync -tuki	✓	Syöttöjännite	1.5 A
Välkkymätön teknologia	✓	Virtalähteen tyyppi	Sisäinen
Matala sinivalo -teknologia	✓	Energiätehokkuusasteikko	A - G
<b>Multimedia</b>		<b>Ympäristöolosuhteet</b>	
Sisäiset kaiuttimet *	✓	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Kaiuttimien lukumäärä	2	Varastointilämpötila	-25 - 55 °C
Nimellisteho RMS	4 W	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 85%
<b>Suunnittelu</b>		Säilytysympäristön kosteus	5 - 93%
Asema markkinoilla *	Koti	Käyttökorkeus	0 - 5000 m
Tuotteen väri *	musta	Käytön ulkopuolinen korkeus	0 - 12192 m
Kehyksetön muotoilu	✓	<b>Pakkauksen sisältö</b>	
Etureuna	musta	Sisältää johdot	AC, HDMI, C-tyypin USB:stä C-tyypin USB:hen
Käyttöönottovuosi	2024	HDMI-johdon pituus	1,5 m
Käyttöönottokuukausi	July	<b>Paino ja mitat</b>	
<b>Liitettävyys</b>		Laitteen leveys (jalustan kanssa)	614 mm
Sisäänrakennettu USB-keskus *	✓	Laitteen syvyys (jalustan kanssa)	229,8 mm
USB-keskuksen versio	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Laitteen korkeus (jalustan kanssa)	517,9 mm
USB upstream -porttityyppi	USB Type-C	Paino (jalustan kanssa)	5,64 kg
Upstream -porttien määrä	1	Leveys (ilman jalustaa)	614 mm
USB A-tyypin downstream -porttien määrä	2	Syvyys (ilman jalustaa)	45,7 mm
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Korkeus (ilman jalustaa)	363,8 mm
USB Power Delivery	✓	Paino (ilman jalustaa)	4,08 kg
USB Power Delivery asti	65 W	<b>Pakkaustiedot</b>	
HDMI *	✓	Pakkauksen leveys	820 mm
HDMI-porttien lukumäärä	2	Pakkauksen syvyys	162 mm
HDMI-versio	2.0	Pakkauksen korkeus	481 mm
		Pakkauksen paino	9,31 kg
		<b>Tekniset tiedot</b>	
		Takuu aika	3 vuosi/vuosia



4038986181518

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 08-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date