

Philips 1000 series 27E1N1900AE/00 LED display 68,6 cm (27")
3840 x 2160 pikseliä 4K Ultra HD LCD musta

Tuotemerkki : Philips Tuoteperhe: 1000 series Tuotekoodi: 27E1N1900AE/00

Tuotteen nimi :
27E1N1900AE/00

Monitor 27E1N1900AE USB-C-näyttö

Philips 1000 series 27E1N1900AE/00 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pikseliä 4K Ultra HD LCD musta:

Tämän näytön avulla näet kaikki työtehtäväsi uskomattoman terävällä 4K-kuvalaadulla. Lisäksi sen IPS-paneelin, HDR-grafiikan sekä korkeussäädettävän telineen ansiosta näyttö sopii loistavasti minkä tahansa työtehtävän suorittamiseen.

Philips 1000 series 27E1N1900AE/00. Näytön halkaisija: 68,6 cm (27"), Näytön erottelutarkkuus: 3840 x 2160 pikseliä, HD-tyyppi: 4K Ultra HD, Näytön teknologia: LCD, Vasteaika (tyypillinen): 4 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäiset kaiuttimet. Sisäänrakennettu USB-keskus, USB-keskuksen versio: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: musta



Näyttö		Ergonomia	
Näytön halkaisija *	68,6 cm (27")	VESA-kiinnitys *	✓
Näytön erottelutarkkuus *	3840 x 2160 pikseliä	VESA-asennusliitännät	100 x 100 mm
HD-tyyppi *	4K Ultra HD	Kaapelilukkopaiikka *	✓
Vakiokuvasuhde *	16:9	Kaapelilukon aukkotyyppi	Kensington
Näytön teknologia *	LCD	Korkeudensäätö *	✓
Paneelin tyyppi *	IPS	Korkeudensäätö	10 cm
LED-taustavalo	✓	Korkeussäätö	✓
Taustavalon tyyppi	W-LED	Kallistuskulma	-5 - 20°
Kosketusnäyttö *	✗	On Screen Display (OSD)	✓
Näytön kirkkaus (tavallinen)	350 cd/m²	Näyttökielet	Yksinkertaistettu kiina, Perinteinen kiina, Tšekki, Saksa, Hollanti, Englanti, Espanja, Suomi, Ranska, Kreikka, Unkari, Italia, Japani, Korea, Puola, Portugali, Venäjä, Ruotsi, Turkki, Ukraina
Vasteaika (tyypillinen)	4 ms		
Häikäisemätön näyttö	✓		
Näytön muoto *	Litettä	OSD-kielten lukumäärä	21
Kontrastisuhte (tyypillinen) *	1000:1	Plug & Play -yhteensopiva	✓
Dynaamisen kontrastisuhteen markkinointinimi	Mega Infinity DCR	LED-merkkivalot	Käyttö, Valmiustila
Suurin päivitystaajuus *	60 Hz	Virranhallinta	
Katselukulma, vaakasuora	178°	Energiatehokkuusluokka (SDR) *	F
Katselukulma, pystysuora	178°	Virrankulutus *	26,97 W
Näyttövärejä *	1,07 miljardia värejä	Virrankulutus valmiustilassa *	0,5 W
Kuvapikselitiheys	0,1554 x 0,1554 mm	Virrankulutus (pois päältä)	0,3 W
Pikselitiheys	163,18 ppi	AC-syöttöjännite	100 - 240 V
Skannausalue (vaaka)	30 - 140 kHz	AC-syöttötaajuus	50/60 Hz
Skannausalue (pysty)	40 - 60 Hz	Virtalähteen tyyppi	Sisäinen
Kuvakoko, vaaka	59,8 cm	Ympäristöolosuhteet	
Kuvakoko, pysty	33,6 cm	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Ruudun halkaisija (cm)	68,6 cm	Varastointilämpötila	-20 - 60 °C
HDR-tuettu	✓		
Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)		

Näyttö		Ympäristöolosuhteet	
DDC/CI	✓	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	20 - 80%
Haze rate	25%	Käyttökorkeus	0 - 3658 m
Pinnan kovuus	3H	Käytön ulkopuolinen korkeus	3658 - 12192 m
Värin syvyys	8 bittiä	Pakkauksen sisältö	
sRGB	✓	Jalusta sisältyy	✓
Suorituskyky		Sisältää johdot	AC, HDMI, C-tyypin USB:stä C-tyypin USB:hen
Pikalataus	✓	Käyttöopas	✓
Nopea lataus -teknologia	Power Delivery 3.0	Paino ja mitat	
Komponentin videosynkronointi	Separate sync	Laitteen leveys (jalustan kanssa)	613 mm
Välkkymätön teknologia	✓	Laitteen syvyys (jalustan kanssa)	220 mm
Matala sinivalo -teknologia	✓	Laitteen korkeus (jalustan kanssa)	492 mm
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Mac OS X Windows 11 / 10	Paino (jalustan kanssa)	5,97 kg
Multimedia		Leveys (ilman jalustaa)	613 mm
Sisäiset kaiuttimet *	✓	Syvyys (ilman jalustaa)	54 mm
Sisäänrakennettu kamera *	✗	Korkeus (ilman jalustaa)	365 mm
Kaiuttimien lukumäärä	2	Paino (ilman jalustaa)	4,2 kg
Nimellisteho RMS	4 W	Pakkaustiedot	
Suunnittelu		Pakkauksen leveys	780 mm
Asema markkinoilla *	Koti	Pakkauksen syvyys	160 mm
Tuotteen väri *	musta	Pakkauksen korkeus	447 mm
Raskasmetallivapaa	Hg (elohopea), Pb (lyijy)	Pakkauksen paino	8,68 kg
Liitettävyys		Kestävyys	
Sisäänrakennettu USB-keskus *	✓	Ei sisällä	Lyijy, Elohopea
USB-keskuksen versio	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Tekniset tiedot	
USB upstream -porttityyppi	USB Type-C	Vaativuuden mukaisuustodistukset	RoHS
USB C-tyypin upstream-porttien lukumäärä	1	Muut ominaisuudet	
USB A-tyypin downstream -porttien määrä	2	Ulkokuoren pintatyyppi	Pintakäsitelty
HDMI *	✓	Kuvanparannus	SmartImage
HDMI-porttien lukumäärä	2	Kierrätettävä pakkausmateriaali	100%
HDMI-versio	2.0	Säännösten mukaiset hyväksynyt	CB, CE mark, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EEC RoHS, VCCI, UKCA, EMP, FCC, ICES-003
Äänen ulostulo	✓	Delta E	2
HDCP	✓	Adaptiivinen synkronointi	✓
HDCP versio	1.4/2.2	EasyRead-tila	✓
		LowBlue-tila	✓
		Philips SmartUniformity	93 - 105%
		Keskimääräinen vikaantumisaika	50000 h



8712581805791

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 08-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date