

Philips Evnia 32M2C3500L/00 tietokoneen litteä näyttö 80 cm (31.5") 2560 x 1440 pikseliä Quad HD LCD musta

Tuotemerkki : Philips

Tuoteperhe: Evnia

Tuotekoodi: 32M2C3500L/00

Tuotteen nimi :
32M2C3500L/00

Curved Fast VA Gaming monitor 32M2C3500L Quad HD -pelinäyttö

Philips Evnia 32M2C3500L/00 tietokoneen litteä näyttö 80 cm (31.5") 2560 x 1440 pikseliä Quad HD LCD musta:

Tällä VA-näytöllä voit pelata huipputarkasti ja -nopeasti 180 Hz:n taajuudella. Terävän HDR-laatuksen kuvan, kaarevan näytön ja Quad HD -tarkkuuden ansiosta tämä näyttö takaa erinomaisen ja monipuolisen pelikokemuksen.

Philips Evnia 32M2C3500L/00. Näytön halkaisija: 80 cm (31.5"), Näytön erottelutarkkuus: 2560 x 1440 pikseliä, HD-tyyppi: Quad HD, Näytön teknologia: LCD, Vasteaika (tyypillinen): 0,5 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. VESA-kiinnitys. Tuotteen väri: musta



Näyttö		Ergonomia	
Näytön halkaisija *	80 cm (31.5")	VESA-kiinnitys *	✓
Näytön erottelutarkkuus *	2560 x 1440 pikseliä	VESA-asennusliitännät	100 x 100 mm
HD-tyyppi *	Quad HD	Kaapelilukopaikka *	✓
Vakiokuvasuhde *	16:9	Kaapelilukon aukkotyyppi	Kensington
Näytön teknologia *	LCD	Korkeussäätö	✓
Paneelin tyyppi *	Fast VA	Kallistuskulma	-5 - 20°
LED-taustavalo	✓	On Screen Display (OSD)	✓
Taustavalon tyyppi	W-LED		
Kosketusnäyttö *	✗		
Näytön kirkkaus (tavallinen)	300 cd/m²	Näyttökielet	Saksa, Unkari, Hollanti, Englanti, Espanja, Italia, Ruotsi, Japani, Puola, Portugali, Turkki, Yksinkertaistettu kiina, Suomi, Korea, Ukraina, Perinteinen kiina, Ranska, Venäjä, Kreikka, Tšekki
Vasteaika (tyypillinen)	0,5 ms		
Häikäisemätön näyttö	✓	OSD-kielten lukumäärä	21
Näytön muoto *	Kaareva	Plug & Play -yhteensopiva	✓
Näytön kaarevuusarvo	1500R	LED-merkkivalot	Käyttö, Valmiustila
Kontrastisuhte (tyypillinen) *	3500:1		
Dynaamisen kontrastisuhteen markkinointinimi	Mega Infinity DCR		
Suurin päivitystaajuus *	180 Hz	Virranhallinta	
Katselukulma, vaakasuora	178°	Energiatohkeusluokka (SDR) *	F
Katselukulma, pystysuora	178°	Energiatohkeusluokka (HDR) *	G
Näyttövärejä *	16,7 miljoonaa väriä	Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti *	31 kWh
Kuvapikselitiheys	0,2724 x 0,2724 mm	Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti *	62 kWh
Pikselitiheys	93,24 ppi	Virrankulutus *	33,8 W
Skannausalue (vaaka)	30 - 270 kHz	Virrankulutus valmiustilassa *	0,5 W
Skannausalue (pysty)	48 - 180 Hz	Virrankulutus (pois päältä)	0,3 W
Kuvakoko, vaaka	69,7 cm	AC-syöttöjännite	100 - 240 V
Kuvakoko, pysty	39,2 cm	AC-syöttötaajuus	50/60 Hz
Ruudun halkaisija (cm)	80 cm	Virtalähteen tyyppi	Sisäinen
HDR-tuettu	✓	Energiatohkeusasteikko	A - G

Näyttö		Ympäristöolosuhteet	
Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
DDC/CI	✓	Varastointilämpötila	-20 - 60 °C
Haze rate	25%	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	20 - 80%
Pinnan kovuus	3H	Käyttökorkeus	0 - 3658 m
sRGB-kattavuus (tyypillinen)	120%	Käytön ulkopuolinen korkeus	0 - 12192 m
NTSC-kattavuus (tyypillinen)	106%	Pakkauksen sisältö	
Suorituskyky		Jalusta sisältyy	✓
Komponentin videosynkronointi	Separate sync	Sisältää johdot	DisplayPort, AC, HDMI
Välkkymätön teknologia	✓	Käyttöopas	✓
Matala sinivalo -teknologia	✓	Paino ja mitat	
Matala syöttöviive	✓	Laitteen leveys (jalustan kanssa)	709 mm
Suunnittelu		Laitteen syvyys (jalustan kanssa)	250 mm
Asema markkinoilla *	Pelaaminen	Laitteen korkeus (jalustan kanssa)	519 mm
Tuotteen väri *	musta	Paino (jalustan kanssa)	6,85 kg
Värin nimi	Charcoal	Leveys (ilman jalustaa)	709 mm
Liitettävyys		Syvyys (ilman jalustaa)	96 mm
Sisäänrakennettu USB-keskus *	✗	Korkeus (ilman jalustaa)	462 mm
HDMI *	✓	Paino (ilman jalustaa)	6,02 kg
HDMI-porttien lukumäärä	2	Pakkaustiedot	
HDMI-versio	2.0	Pakkauksen leveys	780 mm
DisplayPort-portteja	2	Pakkauksen syvyys	188 mm
DisplayPort versio	1.4	Pakkauksen korkeus	520 mm
Kuulokeliitäntä *	✓	Pakkauksen paino	9,03 kg
Kuulokelähdöt	1	Kestävyys	
HDCP	✓	Ei sisällä	PVC/BFR, Elohopea
HDCP versio	1.4/2.2	Tekniset tiedot	
		Vaatimustenmukaisuustodistukset	EAC, RoHS, Yhdysvaltain telehallintovirasto (FCC), CB, CE, TÜV mark, UKCA



8721038001532

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 08-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date