

iivama TF1015MC-B3 infonäyttö Interaktiivinen litteä paneeli 25,6 cm (10.1") LED 500 cd/m² HD musta Kosketusnäyttö

Tuotemerkki : iivama

Tuotekoodi: TF1015MC-B3

Tuotteen nimi : TF1015MC-B3

iivama TF1015MC-B3. Tuotteen muotoilu: Interaktiivinen litteä paneeli. Näytön halkaisija: 25,6 cm (10.1"), Näytön teknologia: LED, Näytön erottelutarkkuus: 1280 x 800 pikseliä, Näytön kirkkaus: 500 cd/m², HD-tyyppi: HD, Kosketusnäyttö. Tuotteen väri: musta



Näyttö		Suorituskyky	
Paneelin tyyppi	IPS	OSD-kielten lukumäärä	7
Näytön halkaisija *	25,6 cm (10.1")	Näyttökielet	Yksinkertaistettu kiina, Saksa, Englanti, Espanja, Ranska, Italia, Japani
Näytön teknologia *	LED	HDCP	✓
Näytön erottelutarkkuus *	1280 x 800 pikseliä	International Protection (IP)-koodi	IP65
Näytön kirkkaus *	500 cd/m ²	Keskimääräinen vikaantumisaika	50000 h
HD-tyyppi *	HD	Virranhallinta	
Kosketusnäyttö *	✓	Virrankulutus *	6 W
Kosketusnäyttöteknologia	Projisoitu kapasitiivinen järjestelmä	Virrankulutus valmiustilassa *	1,5 W
Samanaikaisten kosketuskohtien lukumäärä	10	Virrankulutus (pois päältä)	0,3 W
Vakiokuvasuhde	16:10	Energiatehokkuusluokka (SDR)	C
Vasteaika (tyypillinen)	29 ms	Energiatehokkuusluokka (HDR)	Ei saatavilla
Kontrastisuhde (tyypillinen)	800:1	Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti	6 kWh
Katselukulma, vaakasuora	178°	Energiatehokkuusasteikko	A - G
Katselukulma, pystysuora	178°	Paino ja mitat	
Näyttövärejä	16,7 miljoonaa väriä	Näytön leveys	260,5 mm
Kuvapikseliä	0,1695 x 0,1695 mm	Näytön syvyys	39,5 mm
Aktiivinen näyttöalue (LxK)	216,96 x 135,6 mm	Näytön korkeus	183,5 mm
Ruudun halkaisija (cm)	25,7 cm	Näytön paino	1,4 kg
Suurin kuvataajuus	75 fps	Pakkaustiedot	
Skannausalue (vaaka)	30 - 49,7 kHz	Pakkauksen leveys	310 mm
Pinnan kovuus	7H	Pakkauksen syvyys	370 mm
Lasin paksuus	3,3 mm	Pakkauksen korkeus	160 mm
		Pakkauksen paino	2,7 kg
Liitettävyyden		Pakkauksen sisältö	
HDMI-porttien lukumäärä *	1	Kaukosäädin	✓
DVI-portti *	✗	Sisältää johdot	AC, DisplayPort, HDMI, USB
VGA (D-Sub) sisään	1	Ympäristöolosuhteet	
DisplayPort-portteja *	1	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
USB-portti *	✓	Varastointilämpötila	-20 - 60 °C
USB-porttien määrä	1		
Ethernet LAN *	✓		
Ethernet LAN (RJ-45) -portit	1		

Suunnittelu		Sertifikaatit	
Tuotteen muotoilu *	Interaktiivinen litteä paneeli	Sertifiointi	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, cULus
Tuettu sijoitus *	Sisätila	Kestävyys	
Suunta	Vaaka/Pysty	Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL)	378636
Tuotteen väri *	musta	Ominaisuudet	
Näytön muoto	Litteä	Seinäkiinnitteinen	✓
VESA-kiinnitys *	✓	Tekniset tiedot	
VESA-asennusliitännät	100 x 100 mm	Audio ulostulo (miniliitin)	1
Suorituskyky		Muut ominaisuudet	
Tarkoitus *	Universaali	Pika-aloitusopas	✓
On Screen Display (OSD)	✓	Plug & Play -yhteensopiva	✓



4948570124107

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 08-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date