



AOC G4 CQ32G4VE tietokoneen litteä näyttö 81,3 cm (32") 2560 x 1440 pikseliä Quad HD LCD musta, Harmaa

Tuotemerkki : AOC

Tuoteperhe: G4

Tuotekoodi: CQ32G4VE

Tuotteen nimi : CQ32G4VE

AOC G4 CQ32G4VE. Näytön halkaisija: 81,3 cm (32"), Näytön erottelutarkkuus: 2560 x 1440 pikseliä, HD-tyyppi: Quad HD, Näytön teknologia: LCD, Vasteaika (tyypillinen): 0,5 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. VESA-kiinnitys. Tuotteen väri: musta, Harmaa



| Näyttö | | Ergonomia | |
|--|-------------------------------|--|--|
| Näytön halkaisija * | 81,3 cm (32") | VESA-kiinnitys * | ✓ |
| Näytön erottelutarkkuus * | 2560 x 1440 pikseliä | VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| HD-tyyppi * | Quad HD | Tehostunut kaapelinhallinta | ✓ |
| Vakiokuvasuhde * | 16:9 | Kaapelilukkoapaikka * | ✓ |
| Näytön teknologia * | LCD | Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Paneelin tyyppi * | Fast VA | Korkeussäätö | ✓ |
| LED-taustavalo | ✓ | Kallistuskulma | -3 - 21° |
| Taustavalon tyyppi | W-LED | On Screen Display (OSD) | ✓ |
| Kosketusnäyttö * | ✗ | | |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 300 cd/m ² | Näyttökielet | Yksinkertaistettu kiina, Perinteinen kiina, Kroatia, Tšekki, Saksa, Hollanti, Englanti, Espanja, Suomi, Ranska, Italia, Japani, Korea, Puola, Portugali, Venäjä, Ruotsi, Turkki, Ukraina |
| Vasteaika (tyypillinen) | 0,5 ms | | |
| Näytön muoto * | Kaareva | OSD-kielten lukumäärä | 19 |
| Näytön kaarevuusarvo | 1500R | Plug & Play -yhteensopiva | ✓ |
| Kontrastisuhte (tyypillinen) * | 3500:1 | | |
| Kontrastisuhte (dynaaminen) | 80000000:1 | Virranhallinta | |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° | Energiatohokkuusluokka (SDR) * | F |
| Katselukulma, pystysuora | 178° | Energiatohokkuusluokka (HDR) * | G |
| Näyttövärejä * | 16,7 miljoonaa väriä | Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti * | 32 kWh |
| Kuvapikselitiheys | 0,2724 x 0,2724 mm | Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti * | 55 kWh |
| Pikselitiheys | 93,24 ppi | Virrankulutus * | 35 W |
| Skannausalue (vaaka) | 30 - 270 kHz | Virrankulutus valmiustilassa * | 0,3 W |
| Skannausalue (pysty) | 48 - 180 Hz | Tehonkulutus (maks.) | 70 W |
| Kuvakoko, vaaka | 69,7 cm | AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| Kuvakoko, pysty | 39,2 cm | AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Ruudun halkaisija (cm) | 80 cm | Syöttöjännite | 1.5 A |
| HDR-tuettu | ✓ | Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Energiatohokkuusasteikko | A - G |
| DDC/CI | ✓ | | |
| Haze rate | 25% | | |

| | | | |
|---|---------------|---|-----------------------|
| Näyttö | | Virranhallinta | |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 124,2% | Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 2004296 |
| Suorituskyky | | Ympäristöolosuhteet | |
| VESA Adaptive Sync -tuki | ✓ | Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
| Välkkymätön teknologia | ✓ | Varastointilämpötila | -25 - 55 °C |
| Matala sinivalo -teknologia | ✓ | Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 85% |
| Matala syöttöviive | ✓ | Säilytysympäristön kosteus | 5 - 93% |
| FPS-laskin | ✓ | Käyttökorkeus | 0 - 5000 m |
| Valintapiste | ✓ | Käytön ulkopuolinen korkeus | 0 - 12192 m |
| Varjonhallinta | ✓ | Pakkauksen sisältö | |
| Liikkeestä aiheutuvan sumeuden vähentäminen | ✓ | Sisältää johdot | AC, DisplayPort, HDMI |
| Pelitila | ✓ | Paino ja mitat | |
| Suunnittelu | | Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 709,4 mm |
| Asema markkinoilla * | Pelaaminen | Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 265,3 mm |
| Tuotteen väri * | musta, Harmaa | Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 523,8 mm |
| Kehyksetön muotoilu | ✓ | Paino (jalustan kanssa) | 7,31 kg |
| Etureuna | musta | Leveys (ilman jalustaa) | 709,4 mm |
| Irrotettava tuki | ✓ | Syvyys (ilman jalustaa) | 96,6 mm |
| Liitettävyys | | Korkeus (ilman jalustaa) | 425,2 mm |
| HDMI * | ✓ | Paino (ilman jalustaa) | 6,24 kg |
| HDMI-porttien lukumäärä | 2 | Pakkaustiedot | |
| HDMI-versio | 2.0 | Pakkauksen leveys | 840 mm |
| DisplayPort-portteja | 1 | Pakkauksen syvyys | 527 mm |
| DisplayPort versio | 1.4 | Pakkauksen korkeus | 188 mm |
| Kuulokeliitäntä * | ✓ | Pakkauksen paino | 9,91 kg |
| Kuulokelähdöt | 1 | Tekniset tiedot | |
| Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm | Takuuaika | 3 vuosi/vuosia |



4038986182164

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 08-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date