

StarTech.com P4A20132-KM-SWITCH KVM-kytkin musta

Tuotemerkki : StarTech.com

Tuotekoodi: P4A20132-KM-SWITCH

Tuotteen nimi : P4A20132-KM-SWITCH



StarTech.com P4A20132-KM-SWITCH. Näppäimistöportin liitin: USB, Hiiriportin liitin: USB, Konsoliportit: 3.5mm kuuloke, 3.5mm mic, USB A. Tiedonsiirtonopeus (maks.): 5 Gbit/s, Piirisarja: GL3523. Tuotteen väri: musta, Keskimääräinen vikaantumisaika: 156000 h. Tulojännite: 100 - 240 V, Syöttöjännite: 0.6 A, Ulostulojännite: 12 V. Vaatimustenmukaisuustodistukset: RoHS, Laki kauppasopimuksista (TAA)

Liitettävyyys		Virranhallinta	
Ohjattavien tietokoneiden määrä *	4	Ulostulojännite	12 V
Näppäimistöportin liitin *	USB	Lähtövirta	5 A
Hiiriportin liitin *	USB	Ulkoinen virtalähde	✓
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) B-tyyppin-porttien määrä	4	Pistoketyyppi	Tyyppi M
Konsoliportit *	3.5mm kuuloke, 3.5mm mic, USB A	Yhteensopivat pistoketyypit	AU, EU, UK, US
USB 2.0 A-tyyppin hub-porttien määrä	3	Kestävyyys	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tyyppin keskuksen porttien määrä	2	Kestävän kehityksen mukainen	✓
Ääniliitännät	✓	Vaatimustenmukaisuustodistukset	RoHS, Laki kauppasopimuksista (TAA)
Kuulokelähdöt	6	Ympäristöolosuhteet	
Mikrofonitulojen lukumäärä	1	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
DC-tulojalki	✓	Varastointilämpötila	-10 - 60 °C
Suorituskyky		Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 80%
HD-tyyppi *	Ei tuettu	Paino ja mitat	
Tiedonsiirtonopeus (maks.)	5 Gbit/s	Tuotteen leveys	130 mm
Piirisarja	GL3523	Tuotteen syvyys	220 mm
Suunnittelu		Tuotteen korkeus	34 mm
Tuotteen väri *	musta	Paino	800 g
LED-merkkivalot	✓	Pakkaustiedot	
Painike	✓	Pakkauksen leveys	295 mm
Pikanäppäimet	✓	Pakkauksen syvyys	245 mm
Keskimääräinen vikaantumisaika	156000 h	Pakkauksen korkeus	63 mm
Näyttö		Pakkauksen paino	180 g
Sisäänrakennettu näyttö *	✗	Pakkauksen sisältö	
On Screen Display (OSD)	✗	Pika-asennusopas	✓
Virranhallinta		Muut ominaisuudet	
Tulojännite	100 - 240 V	IP-ohjaus	✗
Syöttöjännite	0.6 A	Logistiikkatiedot	
		Tukkupakkauksen leveys	613 mm
		Tuotepakkauksen pituus	510 mm

Logistiikkatiedot

Tukkipakkauksen korkeus	302 mm
Määrä per tuotepakkaus	6 kpl



0065030902250



065030902250

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 30-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date