

## StarTech.com SV231TDP34K KVM-kytkin musta

**Tuotemerkki** : StarTech.com

**Tuotekoodi**: SV231TDP34K

**Tuotteen nimi** : SV231TDP34K

StarTech.com SV231TDP34K. Näppäimistöportin liitin: USB, Hiiriportin liitin: USB, Videoportin tyyppi: DisplayPort. HD-tyyppi: 4K Ultra HD, Enimmäiserottelutarkkuus: 3840 x 2160 pikseliä, Videokaistanleveys: 60 Hz. Tuotteen väri: musta, Kotelon materiaali: Terästä, Keskimääräinen vikaantumisaika: 156000 h. Tulojännite: 100 - 240 V, Syöttöjännite: 1 A, Ulostulojännite: 12 V. Tuotteen leveys: 160 mm, Tuotteen syvyys: 100 mm, Tuotteen korkeus: 98 mm



<b>Liitettävyys</b>		<b>Näyttö</b>	
Ohjattavien tietokoneiden määrä *	2	On Screen Display (OSD)	✗
Näppäimistöportin liitin *	USB	<b>Virranhallinta</b>	
Hiiriportin liitin *	USB	Tulojännite	100 - 240 V
Videoportin tyyppi *	DisplayPort	Syöttöjännite	1 A
DisplayPort-portteja	9	Ulostulojännite	12 V
DisplayPort versio	1.2	Lähtövirta	3 A
Konsoliportit *	3.5mm kuuloke, DisplayPort, USB A	Virrankulutus	36 W
Konsolin USB-porttien	4	Pistoketyyppi	Tyyppi M
USB-keskitin	✓	Yhteensopivat pistoketyypit	AU, EU, JP, UK, US
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tyypin keskuksen porttien määrä	2	<b>Ympäristöolosuhteet</b>	
Ääniliitännät	✓	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Kuulokelähdöt	3	Varastointilämpötila	-10 - 60 °C
DC-tulojakkii	✓	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 80%
<b>Suorituskyky</b>		<b>Paino ja mitat</b>	
HD-tyyppi *	4K Ultra HD	Tuotteen leveys	160 mm
Enimmäiserottelutarkkuus *	3840 x 2160 pikseliä	Tuotteen syvyys	100 mm
Videokaistanleveys	60 Hz	Tuotteen korkeus	98 mm
Skannausväli	3,8,15,30 s	Paino	850 g
HDCP	✓	<b>Pakkaustiedot</b>	
Daisy chain	✗	Pakkauksen leveys	238 mm
Äänikanavat	5.1	Pakkauksen syvyys	189 mm
Tuettavien näyttöjen määrä	3	Pakkauksen korkeus	91 mm
<b>Suunnittelu</b>		<b>Pakkauksen sisältö</b>	
Tuotteen väri *	musta	Pika-asennusopas	✓
Kotelon materiaali	Terästä	Kumijalat	✓
LED-merkkivalot	✓	<b>Muut ominaisuudet</b>	
Painike	✓	IP-ohjaus	✗
Pikanäppäimet	✓	<b>Logistiikkatiedot</b>	
Keskimääräinen vikaantumisaika	156000 h	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85176200
Sertifiointi	CE, RoHS, FCC		

**Näyttö**

Sisäänrakennettu näyttö \*

**Logistiikkatiedot**

Tukkupakkauksen leveys	397 mm
Tuotepakkauksen pituus	317 mm
Tukkupakkauksen korkeus	280 mm
Määrä per tuotepakkaus	6 kpl



0065030881784



065030881784

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.